

3.º grado: Ciencias Sociales**SEMANA 27**

El Perú y las epidemias

Fuente A**La viruela en el Perú y su erradicación: recuento histórico¹**

La introducción de la viruela en el Perú por los españoles, entre 1528 y 1529, facilitó la conquista del Imperio incaico. Según los cronistas de la Conquista, el **Inca Huaina Cápac** falleció con esta epidemia, ocasionando su muerte el principio del fin del Imperio incaico. Su sucesión produjo una guerra civil entre sus hijos **Huáscar** y **Atahualpa** que (...) desintegró al Imperio.

Según Lastres (1954), citado en Quirós C (1996), la epidemia a que hace referencia [Viruela] (...), entre 1802 y 1805, motivó el envío de la Real Expedición Filantrópica por el **rey Carlos IV de España**, de acuerdo a una publicación hecha por el médico peruano Gabriel Moreno, aparecida en el "Almanaque y Guía de Forasteros", que se editaba entonces y que dice así: *"Al leer el rey de España, en 1803, la publicación antes mencionada, en la que se refería los estragos que ocasionaba la enfermedad, lleno de compasión y amor a sus fieles vasallos ordenó que se formase una expedición que trajera la vacuna a América y a otros países de sus extensos dominios en el mundo"* (Medina s.f, citado en Quiroz, 1996). Esta afirmación parece ser cierta ya que la primera Orden Real que figura en el libro de actas arriba mencionado, dice textualmente: *"Sabias instrucciones de su Majestad en orden a la expedición y su mejor arreglo. Amor y piedad del Monarca hacia sus vasallos de las Américas proporcionándoles el incomparable específico del fluido vacuno"* y está fechada el 1 de setiembre de 1803. Los vidrios conteniendo el fluido vacuno, fueron recibidos en Lima el 22 de octubre de 1805, (...) y, el Dr. Pedro Belomo (...), después de numerosos ensayos, presentó al Virrey su primer niño vacunado, con éxito, siete meses antes de que llegara la Expedición (...) a Lima.

¹ Quirós C (1996) "LA VIRUELA EN EL PERÚ Y SU ERRADICACIÓN: RECuento HISTÓRICO", Revista Peruana de Epidemiología - Vol. 9 N° 1 Enero. HISTORIA. Recuperado de: <https://bit.ly/2Ex5IHV>

Fuente B**Antecedentes sobre la viruela en el Perú²**

De acuerdo con los estudios del profesor Francisco Guerra en su importante obra epidemiología americana y filipina se precisa:

Es una enfermedad infecciosa (...) muy contagiosa causada por el *poxvirus variolae*, el virus humano de la viruela es muy resistente a la desecación y mantiene su virulencia inclusive hasta tres años, tras la contaminación por vía respiratoria o la conjuntiva de un período de incubación de 12 días, aparece gran malestar y fiebre alta que dura unos cuatro a seis días, para descender con la aparición de (...) [erupciones], estas son más intensas en la cara y las extremidades (...), la mortalidad es muy elevada hacia un 30 por ciento de los casos (...), la vacunación preventiva con el *poxvirus officinale* ha permitido la erradicación total de la enfermedad hasta nuestros días.

Llegó [la viruela] a América (...) con los nuevos pobladores en especial los de color y sus misiones portadores de los virus patógenos, que se esparcieron prontamente debido a la carencia de medios de defensa y no haber generado anticuerpos los pobladores americanos constituyendo causa fundamental de la alta mortandad producida y por consiguiente de la disminución del número de habitantes.

La primera epidemia de viruela de la que se tiene noticias fue la de 1525, en el reino de Quito, que causó la muerte del inca Huayna Cápac y un gran número de personas, Garcilaso de la Vega al hacer mención de estos hechos señala el frío o temblor y la calentura, factores característicos (...).

Solo queremos mencionar que, **desde entonces, se produjeron constantes epidemias de viruela** además de otras enfermedades que José Polo ha sistematizado en un estudio integral. Indicaremos las más frecuentes producidas en el Perú: años 1530 y 1531, 1558, 1559, 1585, 1586, 1588, 1589, 1590, 1606, 1632, 1680, 1749, 1756, 1762, 1764, 1808, 1806, 1814, 1826, 1857, 1859, 1873, 1885-1899, 1896, 1902; todas ellas demandaron **medidas especiales de protección y cuarentenas**, y a partir de 1850 **campañas de vacunación y revacunación (...) utilizando la vacuna animalizada generada en el país y a través de terneras criadas especialmente**, (...) hasta llegar a controlar la enfermedad y reducir su incidencia mediante campañas masivas obligatorias.

²Rabí, M. (2005), "Bicentenario de la expedición filantrópica de la vacuna (1803-5-2003-5)" Las campañas de vacunación y las acciones inmuno preventivas contra la Viruela. Proceso histórico y social. Tomo VII, Historia de la Medicina Peruana. Lima, pp. 17-20. Recuperado de: <https://bit.ly/3iYXFTg>

Fuente C**Las primeras «plagas» en la América India: Siglo XVI³**

En el Siglo XVI (1500), la población indígena reaccionó con horror ante los efectos de las desconocidas plagas; los cronistas de la época narran que reaccionaron con suicidios, infanticidios y negativa a tener hijos. Asimismo, con la incorporación de las creencias cristianas en la visión del mundo andino, las ideas indígenas con respecto a la enfermedad cambiaron. Los pobladores andinos habían creído por mucho tiempo que la ira divina podía ser una de las causas de enfermedad. Según esta creencia, dichos pobladores entendían, después de la Conquista, que los antiguos dioses andinos enviaban esas nuevas y mortales plagas para castigar a aquellos que los habían abandonado por el dios de los europeos. Pero pronto los curas católicos, que viajaban por todo el virreinato con la misión de eliminar las idolatrías, les enseñaron que el Dios de los cristianos castigaba con la enfermedad y la muerte a aquellos que rehusaban rendirle culto. Finalmente, los indígenas optaron por utilizar tanto los rituales religiosos tradicionales como los que enseñaban los curas católicos, con el fin de no despertar la ira de ninguna divinidad con capacidad de castigarlos con una plaga (Austin, 1995, pp.15-36).

³ Capítulo 1 la higiene pública en el Perú colonial y en su contexto (s.f). pp. 100 - 101. Recuperado de <https://bit.ly/3mO7lgt>